

HP DeskJet Plus 4122 All-in-One printer



Code:
MFIHP4413234

Vendor code:
7FS79B#629

EAN code:
194441900644

Thermal Inkjet, 4800 x 1200dpi, 8.5ppm, A4, 180MHz, 86MB, WiFi, LCD
Alle functies. Plus de kwaliteit. Print, scan en kopieer alledaagse documenten en profiteer van een automatische documenteninvoer voor 35 pagina's en het gemak van wifi.^[1] Reken op een eenvoudige installatie met de HP Smart-app – en stuur zelfs een fax.^[2] Laat inkt bezorgen met HP Instant Ink en bespaar op je inktkosten.^[3,4,5]

Brand-specifieke functies

HP Software inbegrepen

HP Smart app

Design

Beeldscherm	LCD
Ingebouwd display	Ja
Kleur van het product	Groen, Wit
Markt positionering	Thuis & kantoor

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	15 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-40 - 60 °C
Temperatuur, in bedrijf	5 - 40 °C

Energie

AC invoer frequentie	50/60 Hz
AC invoer voltage	220 - 240 V
Slaapstand	1 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W

Faxen

Automatische nummerherhaling	Ja
Faxen	Faxen in kleur
Faxen doorsturen	Ja
Faxresolutie (kleur)	150 x 150 DPI
Faxresolutie (zwart)	150 x 150 DPI
Modemsnelheid	14,4 Kbit/s

Gewicht en omvang

Breedte	445,6 mm
Diepte	428 mm
Gewicht	4,82 kg
Hoogte	261 mm

Inhoud van de verpakking

Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	75 pagina's
Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	120 pagina's
Cartridge(s) meegeleverd	Ja

Invoer- & uitvoercapaciteit

Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer	35 vel
Maximumaantal invoerladen	1
Totaal aantal invoerladen	1
Totale invoercapaciteit	60 vel
Totale uitvoercapaciteit	25 vel

Kenmerken

Aanbevolen gebruiksindicatie	100 - 300 pagina's per maand
Aantal printcartridges	2
Gebruiksindicatie (maximaal)	1000 pagina's per maand
HP-segment	Thuiskantoor
Land van herkomst	China
Paginabeschrijving talen	PCL 3 GUI,PCLm,URF
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel

Kopiëren

Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	3 cpm
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	6 cpm
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Maximaal aantal kopieën	9 kopieën
Maximale kopieerresolutie	300 x 300 DPI

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7

Netwerk

Ethernet LAN	Nee
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint
Wi-Fi	Ja
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Papier

Afmetingen enveloppen	DL
Foto papier afmetingen	10x15 cm
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Non-ISO print papierafmetingen	Legal, Letter
Papierlade mediatypen	Enveloppen, Fotopapier, Normaal papier

Poorten & interfaces

Aantal USB 2.0-poorten	1
USB-poort	Ja

Prestatie

Frequentie van processor	180 MHz
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Nee
Intern geheugen	86 MB
Maximaal intern geheugen	512 MB
Type processor	Ja

Printsnelheid

Afdruk Resolutie in kleur	4800 x 1200 DPI
---------------------------	-----------------

Afdrukresolutie zwart	1200 x 1200 DPI
Bovenste afdrukmargin (min)	3 mm
Duplex printen	Ja
Linker afdrukmargin (min)	3 mm
Maximale resolutie	4800 x 1200 DPI
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Handmatig
Onderste afdrukmargin (min)	1,27 cm
Printen	Afdrukken in kleur
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	16 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	5,5 ppm
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter)	20 ppm
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	8,5 ppm
Printtechnologie	Thermische inkjet
Rechter afdrukmargin (min)	3 mm
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	19 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	15 s

Scannen

Grijsniveaus	256
Max. scangebied	216 x 297 mm
Ondersteund beeldformaat	BMP, JPEG, PNG, TIFF
Ondersteunde documentformaten	PDF
Optische scanresolutie	1200 x 1200 DPI
Scannen	Scannen in kleur
Scantechnologie	CIS
Soort scanner	Flatbed & automatische documentinvoer

Verpakking

Breedte verpakking	475 mm
Diepte verpakking	242 mm
Gewicht verpakking	6,19 kg
Hoogte verpakking	405 mm