

Kyocera Ecosys M5526CDW A4 MFP COLOUR PROMO



Code:
MFLKY3465251

Vendor code:
1102R73NL0

EAN code:
632983036594

9600 x 600 DPI, 26 ppm, A4, 800 MHz, 512 MB, G3, 33.6 kbps, USB 2.0, Wi-Fi, RJ-45, SD/SDHC, 417 x 429 x 495 mm, 26000 g

Het topmodel van de nieuwe ECOSYS serie combineert de beste kleurkwaliteit met de laagste kosten – en het zal ook uw werkproces aanzienlijk verlichten. De dubbelzijdige documenttoevoer, het 4,3 inch kleurentouchscreen en de programmatoetsen vereenvoudigen een complex werkproces en verbeteren de productiviteit, waardoor deze machines absolute allrounders zijn. De hoge capaciteit toner, goed voor maximaal 3.000 afdrucken in kleur, biedt ongeëvenaarde lage kosten per pagina. Wees gerust, het is de perfecte multifunctionele partner voor uw bedrijf met een toekomst vol briljante kleuren.

Design

Beeldscherm	TFT
Beeldschermdiagonaal	10,9 cm (4.3")
Blue Angel compatibel	Ja
Certificering	TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001
EPEAT compliance	Silver
Ingebouwd display	Ja
Kleur van het product	Zwart, Wit
Kleurenscherm	Ja

Resolutie	480 x 272 Pixels
RoHS compliance	Ja
Touchscreen	Ja

Eisen aan de omgeving

Hoogte, in bedrijf	0 - 3500 m
Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 90 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 40 °C
Temperatuur, in bedrijf	10 - 32,5 °C

Energie

AC invoer frequentie	50 - 60 Hz
AC invoer voltage	220 - 240 V
Energiezuinige modus	Ja
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	1,024 kWh/week
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	375 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	375 W
Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	375 W
Slaapstand	1 W
Stroomverbruik (gereed)	41 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Vermogensverbruik (max)	1090 W

Faxen

Fax codeer methoden	JBIG, MH, MMR, MR
Faxresolutie (zwart-wit)	400 x 400 DPI
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s
Verzendsnelheid fax	3 sec/pagina

Gewicht en omvang

Breedte	417 mm
Diepte	429 mm
Gewicht	26 kg
Hoogte	495 mm

Invoer- & uitvoercapaciteit

Aantal papierladen	1
Auto document feeder (ADF) output capaciteit	50 vel
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Maximaal aantal papierlades	2
Maximale uitvoercapaciteit	150 vel

Maximum invoercapaciteit	550 vel
Multifunctionele ladecapaciteit	50 vel
Standaard invoercapaciteit	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit	150 vel
Type invoer papier	Cassette, Papierlade

Kenmerken

Aanbevolen gebruiksindicatie	500 - 2000 pagina's per maand
Aantal printcartridges	4
All-In-One-multitasking	Ja
Digital Sender	Ja
Duplex functies	Kopiëren, Faxen, Printen, Scannen
E-mail over SSL	Ja
Email protocols	POP3,SMTP
Energy Star-certificaat	Ja
Faxen	Zwart-wit faxen
Finishing opties	Nee
Gebruiksindicatie (maximaal)	50000 pagina's per maand
Kopiëren	Kopiëren in kleur
Markt positionering	Bedrijf
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Printen	Afdrukken in kleur
Printkleuren	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel
Printtechnologie	Laser
Scannen	Scannen in kleur
Vervangende cartridges	TK-5240K, TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y
Zuinig printen	Ja

Kopiëren

Functie voor kopieerprogrammering	Ja
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent
Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen	Ja
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	26 cpm
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	26 cpm
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën
Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
N-in-1 copy function (N=)	2,4
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	10 s
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	8 s

Netwerk

Ethernet LAN	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s

Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Near Field Communication (NFC)	Nee
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	HTTPS, IPPS, IPSec, SNMPv3, SSL/TLS
Wi-Fi	Ja

Papier

Aangepaste mediabreedte	70 - 216 mm
Aangepaste medialengte	148 - 356 mm
ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5, B6
Maximale ISO A-series papierformaat	A4
Media dikheid (min)	0,11 mm
Mediagewicht voor scannen	50 - 160 g/m ²
Mediagewicht, automatische doorvoer	50 - 160 g/m ²
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 220 g/m ²
Multifunctionele lade, mediatypen	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Legal, Letter, Normaal papier, Dik papier
Non-ISO print papierafmetingen	Legal
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m ²)	60 - 120 g/m ²
Standaard lade papiergewicht	60 - 163 g/m ²
Typen printmedia	verbinding-papier, Enveloppen, Normaal papier, Voorbedrukt papier

Poorten & interfaces

Direct printen	Ja
Standaard interfaces	Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN
USB-poort	Ja

Prestatie

Aantal processorkernen	1
Compatibele geheugenkaarten	SD, SDHC
Frequentie van processor	800 MHz
Geheugenslots	1
Geïntegreerde geheugenkaartlezer	Ja
Geluidsniveau tijdens afdrukken	47,1 dB
Geluidsniveau tijdens kopiëren	47,1 dB
Geluidsniveau, Quiet-modus	44 dB
Intern geheugen	512 MB
Maximaal intern geheugen	1536 MB
Processorfamilie	ARM Cortex-A9
Type processor	Ja

Printsnelheid

Afdruk Resolutie in kleur	1200 x 1200 DPI
Afdrukbereik	4,2 mm
Afdrukresolutie zwart	1200 x 1200 DPI
Beveiligd afdrukken	Ja
Beveiligde PDF-afdrukfunctie	Ja
Eco afdrukfunctie	Ja
Functie lege pagina overslaan	Ja
Functie prioriteitsinstellingen lade	Ja
Functie voor automatische ladekeuze	Ja
Maximale resolutie	1200 x 1200 DPI
N-up printen	2,4,6,9,16,25
Number of printer fonts included	93
Opwarmtijd	29 s
Poster afdrukfunctie	Ja
Printsnelheid (kleur, concept, A4/US Letter)	26 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	26 ppm
Printsnelheid (zwart, concept, A4/US Letter)	26 ppm
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter)	26 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	13 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	13 ppm
Standaard printertalen	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	10,5 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	9,5 s
Watermerk printen	Ja

Scannen

Duplex scan snelheid (kleur)	16 ppm
Duplex scan speed (black)	24 ppm
Grijsniveaus	256
Ondersteund beeldformaat	JPG,MMR,TIF
Ondersteunde documentformaten	PDF,XPS
Optische scanresolutie	600 x 600 DPI
Scan naar	E-mail,FTP,SMB,USB
Scan snelheid (mono)	30 ppm
Scanner-drivers	TWAIN,WIA
Scansnelheid (auto-documentinvoer, A4)	30 ppm
Scansnelheid (kleur)	23 ppm
Scantechnologie	CIS/CCD
Soort scanner	Flatbed & automatische documentinvoer

Software

Meegeleverde drivers	Ja
Ondersteunt Linux	Ja

Ondersteunt Mac-besturingssysteem

Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Ondersteunt Windows

Ja

Verpakking

Beeldeenheid inbegrepen

Ja

Breedte verpakking

529 mm

Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)

1200 pagina's

Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)

1200 pagina's

Cartridge(s) meegeleverd

Ja

Diepte verpakking

567 mm

Documentatie-cd

Ja

Gebruikershandleiding

Ja

Gewicht verpakking

33 kg

Hoogte verpakking

637 mm

Inclusief netsnoer

Ja

Snelle installatiehandleiding

Ja

Software-cd

Ja

Telefoonkabel

Nee

USB-kabel inbegrepen

Nee