

IYYAMA 24" FHD ETE 165Hz Gmaster HDMI DP USB 0.8ms HA Black



Code:
MONIIGB2470HSU-B1

Vendor code:
GB2470HSU-B1

EAN code:
4948570117734

23.8", 1920x1080, IPS, 16:9, HDMI, DP, USB, HDCP, 539.5x395(525)x256 mm

Ontketen jouw volledige gaming skills met de Fast IPS GB2470HSU Red Eagle. Krijg het concurrentievoordeel dat je nodig hebt om jouw volledige gaming skills te ontketenen met de 24-inch GB2470HSU met 0.8ms MPRT en 165Hz verversingssnelheid. Gewapend met FreeSync Premium kan je in een fractie van een seconde beslissingen nemen en ghosting of vegen in het beeld vergeten. De IPS-paneeltechnologie garandeert uitstekende beeldkwaliteit en met de Black Tuner-functie pas je gemakkelijk de helderheid en de donkere tinten aan voor beter zicht in schaduwpartijen.

FAST IPS

De Fast IPS-paneeltechnologie garandeert niet alleen betrouwbaarheid, levendige slagveldscènes die worden weergegeven met een voortreffelijke kleurnauwkeurigheid, maar biedt ook een uitstekende Moving Picture Response Time (MPRT) van 0.8ms.

Freesync Premium Technologie

Deze monitor ondersteunt de weergave van HDR-inhoud en garandeert een lage invoerlatentie en een lage framesnelheidscompensatie, waardoor kraak- of stotterproblemen bij vrijwel elke framesnelheid worden geëlimineerd.

Voorgedefinieerde Gaming Modes

Doe het op jouw manier! Kies één van de vooraf gedefinieerde gaming modes (inclusief FPS en strategie) of stel je

eigen voorkeursinstellingen in.

BLACK TUNER

De gebruikers kunnen met de Black Tuner de helderheid en de donkere schaduwplekken gemakkelijk aanpassen (lichter of donkerder maken), wat betere weergave prestaties biedt en kan helpen om de vijand eerder te spotten.

Beeldscherm

Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm vorm	Flat
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Beeldscherm diagonaal	60,5 cm (23.8")
Contrast ratio (dynamisch)	8000000:1
Display technologie	LED
Frequentiebereik horizontaal	15 - 225 kHz
Frequentiebereik verticaal	48 - 165 Hz
Grootte beeld (diagonaal)	61 cm
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm
HD type	Full HD
HDR-ondersteuning	Ja
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Maximale refresh snelheid	165 Hz
Ondersteunde grafische resoluties	1920 x 1080 (HD 1080)
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Pixel pitch	0,275 x 0,275 mm
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Responstijd	0,8 ms
Soort paneel	IPS
Typische contrastverhouding	1100:1

Design

Certificering	CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, VCCI, REACH
Kleur van het product	Zwart
Markt positionering	Gamen
RoHS compliance	Ja
Voetenkleur	Zwart

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 85 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Temperatuur, in bedrijf	5 - 35 °C

Energie

AC invoer frequentie	50/60 Hz
AC invoer voltage	100 - 240 V
Energie-efficiëntieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik	27 kWu
Stroom	1.5 A
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Typisch stroomverbruik	20 W

Ergonomie

Aantal On Screen Display-talen	11
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Hoek schuine stand bereik	-3 - 18°
In hoogte verstelbaar	Ja
In hoogte verstelbaar	13 cm
Kabelslot sleuf type	Kensington
kantel aanpassingen	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Portugees, Russisch
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Pivot hoek	0 - 90°
Scharnier	Ja
VESA-montage	Ja

Gewicht en omvang

Breedte	539,5 mm
Breedte apparaat (met standaard)	539,5 mm
Diepte	45,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	256 mm
Gewicht	4,4 kg
Hoogte	323 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	395 mm

Multimedia

Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W
Ingebouwde camera	Nee
Ingebouwde luidsprekers	Ja

Poorten & interfaces

Aantal DisplayPorts	1
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2
Audio-ingangen	Nee
DVI-poort	Nee
HDCP	Ja
HDMI	Ja
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Ingebouwde USB-hub	Ja
Type USB-upstreampoort	USB Type-B
Versie USB-hub	2.0

Prestatie

AMD FreeSync	Ja
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja
NVIDIA G-SYNC	Nee

Verpakking

Gewicht verpakking	6,4 kg
Meegeleverde kabels	AC, DisplayPort, HDMI, USB
Snelstartgids	Ja
Staander inbegrepen	Ja