

Iiyama 28" WIDE FHD MVAP VGA HDMI MHL DVI-D DP 5ms Black



Code:
MONIIX2888HS-B2

Vendor code:
X2888HS-B2

EAN code:
4948570114306

71.12 cm (28 ") , 1920x1080pxs, Full HD, 16:9, LED, 300cd/m², 5ms, 3000:1, 95%, 2.1MP, VESA
De 28" LCD ProLite X2888HS-B2 is voorzien van een Full HD (1920x1080) VA panel met LED backlights. Met een weergave van 95% van het NTSC-kleurenspectrum biedt deze monitor een uitstekende kleurweergave. Het verfijnde 24 bit-paneel biedt onovertroffen 'true-colour' kleurreproductie onder extreme inijkhoeken. Met een zeer hoog 3000:1 (!) statisch contrast worden zelfs de kleinste details and nuances zichtbaar. Samengevat is de ProLite X2888HS-B2 uitermate geschikt voor elk denkbare werkplek, maar is speciaal toegerust op DTP, webdesign en fotografie.

Beeldscherm

3D	Nee
Apparte H/V sync	Ja
Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm	LED
Beeldscherm vorm	Flat
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Beeldscherm diagonaal	71,1 cm (28")
Beeldverhouding	16:9
Contrast ratio (dynamisch)	12000000:1
Digitale horizontale frequentie	30 - 80 kHz
Digitale verticale frequentie	55 - 75 Hz
Display technologie	MVA
Grootte beeld (horizontaal)	34,1 cm

Grootte beeld (verticaal)	62,1 cm
HD type	Full HD
HDCP	Ja
Helderheid	300 cd/m ²
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Kleurbereik	95 procent
Mobile High-Definition Link (MHL)	Ja
Pixel pitch	0,32 x 0,32 mm
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Responstijd	5 ms
Schermdiameter in centimeters	71 cm
Typische contrastverhouding	3000:1

Certificaten

Energy Star-certificaat	Nee
-------------------------	-----

Design

Kleur van het product	Zwart
-----------------------	-------

Energie

AC invoer frequentie	50/60
AC invoer voltage	100-240
Energie-efficiëntieklasse	B
Energiebeheer	Ja
Jaarlijks energieverbruik	60 kWu
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Typisch stroomverbruik	30 W

Ergonomie

Aan/uitschakelaar	Ja
Aantal On Screen Display-talen	8
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Kensington
Hoek schuine stand bereik	20 - 3°
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	CHI (SIMPL), Duits, Nederlands, Engels, Frans, JPN, Pools, Russisch
Plug and play	Ja
VESA-montage	Ja
VESA-standaard	100 x 100 mm

Gewicht en omvang

Breedte	633 mm
---------	--------

Breedte apparaat (met standaard)	633 mm
Diepte	60,5 mm
Diepte apparaat (met standaard)	242 mm
Gewicht	5,4 kg
Hoogte	383,5 mm
Hoogte apparaat (met standaard)	463,5 mm

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels	Sector, Audio (3,5 mm), DVI
Snelstartgids	Ja
Staander inbegrepen	Ja

Multimedia

Aantal luidsprekers	2
Geïntegreerde TV Tuner	Nee
Gemiddeld vermogen	6 W
Ingebouwde camera	Nee
Ingebouwde luidsprekers	Ja
Megapixels	2,1 MP

Poorten & interfaces

Aantal DisplayPorts	1
Aantal HDMI-poorten	1
DVI-D poorten	1
DVI-poort	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Ingebouwde USB-hub	Nee
VGA (D-Sub)poort(en)	1