

IIYAMA 24" WIDE FHD IPS VGA HDMI DP USB Speakers Black



Code:
MONIIXU2493HSU-B1

Vendor code:
XU2493HSU-B1

EAN code:
4948570117499

23.8", 1920x1080, 16:9, 4 ms, IPS, VGA, HDMI, DP, USB, RMS 2x 2W, 539.5x415x199.5 mm

24" IPS monitor met ultra dunne randen en een vlakke voorkant. Het stijlvolle edge-to-edge ontwerp maakt de ProLite XU2493HSU perfect voor een multi-monitor opstelling. De IPS-paneeltechnologie biedt nauwkeurige en consistente kleurreproductie met brede kijkhoeken. Hoge contrast- en helderheidswaarden maken de monitor uitermate geschikt voor grafisch- en webdesign.

IPS-TECHNOLOGIE

IPS-technologie biedt een hoger contrast, betere zwart-weergave en superieure inkijkhoeken t.o.v. de standaard TN-technologie.

FLICKER FREE + BLUE LIGHT

De ultieme oplossing voor het comfort en de gezondheid van uw ogen. Door middel van elektrische stroom wordt flikkeren van het scherm geëlimineerd. Met de Blue Light Reduction vermindert u eenvoudig de helderheid en de kleurtemperatuur waardoor de hoeveelheid blauwe licht gereduceerd wordt en uw ogen minder vermoeid voelen na het werken achter het scherm.

ACR

Contrast is het bereik dat de monitor kan weergeven tussen het helderste wit en donkerste zwart. De Advanced Contrast Ratio functie past automatisch de helderheid en contrast aan bijvoorbeeld onder het spelen van spellen of het bekijken van een film.

SPEAKERS AND HEADPHONES

Gebruik de geïntegreerde hoge kwaliteit luidsprekers voor het afspelen van video's, muziek of tijdens het gamen. Wilt u niemand storen? Sluit uw hoofdtelefoon op de hoofdaansluiting aan en verhoog het volume!

VESA

Een VESA-bevestigingsvoorziening maakt eenvoudige montage op elke VESA-conforme beugel mogelijk.

Beeldscherm

Beeldoppervlakte	Mat
Beeldscherm vorm	Flat
Beeldscherm, aantal kleuren	16.78 miljoen kleuren
Beeldschermdiagonaal	60,5 cm (23.8")
Contrast ratio (dynamisch)	80000000:1
DDC/CI	Ja
Display technologie	LED
Frequentiebereik horizontaal	30 - 84 kHz
Frequentiebereik verticaal	55 - 75 Hz
Grootte beeld (horizontaal)	52,7 cm
Grootte beeld (verticaal)	29,6 cm
HD type	Full HD
Helderheid (typisch)	250 cd/m ²
Kijkhoek, horizontaal	178°
Kijkhoek, verticaal	178°
Maximale refresh snelheid	60 Hz
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9
Pixel pitch	0,275 x 0,275 mm
Resolutie	1920 x 1080 Pixels
Responstijd	4 ms
Soort paneel	IPS
Typische contrastverhouding	1000:1

Design

Certificering	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE
Energy Star-certificaat	Ja
Kleur van het product	Zwart
Markt positionering	Bedrijf

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 85 procent
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf	10 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C

Temperatuur, in bedrijf

5 - 35 °C

Energie

AC invoer frequentie	50/60 Hz
AC invoer voltage	100 - 240 V
Energie-efficiëntieklasse	A+
Jaarlijks energieverbruik	28 kWu
Stroomverbruik (in standby)	0,5 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,5 W
Typisch stroomverbruik	19 W

Ergonomie

Aantal On Screen Display-talen	9
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot	Ja
Hoek schuine stand bereik	3,5 - 21,5°
In hoogte verstelbaar	Nee
Kabelslot sleuf type	Kensington
kantel aanpassingen	Ja
On Screen Display (OSD)	Ja
On Screen Display (OSD)-talen	Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Pools, Portugees, Russisch
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
VESA-montage	Ja

Gewicht en omvang

Breedte	539,5 mm
Diepte	199,5 mm
Gewicht	3,3 kg
Hoogte	415 mm

Multimedia

Aantal luidsprekers	2
Gemiddeld vermogen	4 W
Ingebouwde camera	Nee
Ingebouwde luidsprekers	Ja

Poorten & interfaces

Aantal DisplayPorts	1
Aantal HDMI-poorten	1
Aantal upstream-poorten	1
Aantal USB Type-A downstream-poorten	2
Audio-ingangen	Nee
DVI-poort	Nee

HDMI	Ja
Hoofdtelefoon uit	Ja
Hoofdtelefoonuitgangen	1
Ingebouwde USB-hub	Ja
Type USB-upstreampoort	USB Type-B
Versie USB-hub	2.0
VGA (D-Sub)poort(en)	1

Prestatie

AMD FreeSync	Nee
Knippervrije technologie	Ja
Laag-blauw-licht-technologie	Ja
NVIDIA G-SYNC	Nee

Verpakking

Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Meegeleverde kabels	AC,HDMI,USB
Staander inbegrepen	Ja